

## КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

Кратка характеристика на продукта - Приложение 1

Към РУ ... II-2239 , 10.06.08

Одобрено: № 5 / 17.12.2007

### 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Deep Heat Spray  
Диип Хиит Спрей

### 2. КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН СЪСТАВ

methyl nicotinate 1.6%, 2-Hydroxyethyl salicilate 5%, Methyl salicylate 1%, Ethyl salicylate 5%;

### 3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Спрей за локално нанасяне върху кожата; 150 мл контейнер под налягане.

### 4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

#### 4.1. Показания

За успокоение на симптоматична локална болка и облекчение на възпаления на ставите и мускулите (бурсит, тендинит, фиброза, ишиас, лумбаго, дисторсио).

#### 4.2. Дозировка и начин на приложение

Разклатете добре преди употреба. Насочете спрея към болезнената област на разстояние 15-20 см от кожата. Спрят се впръска 2-3 пъти дневно (2-3 кратки впръсквания са достатъчни). Няма нужда да се втрива.

#### 4.3. Противопоказания

Свръхчувствителност към някоя от активните съставки или ексципиентите. Да не се използва върху открити рани или възпалена кожа.

#### 4.4. Специални предупреждения за употреба

Само за външна употреба върху здрава кожа. Избягвайте контакт с очите. Не вдишвайте. Да се предпазва лицето, когато се впръска спрея върху задната част на врата или раменете. Винаги да се впръска малко количество, тъй като предозирането може да причини дискомфорт, особено при пациенти с чувствителна кожа.


Да не се прилага при деца под 5 години. Дръжте далеч от деца. Ако симптомите продължават се консултирайте с вашия лекар.

#### 4.5.. Лекарствени и други взаимодействия

Избягвайте да използвате едновременно с други нестероидни противовъзпалителни препарати. Deep Heat Spray трябва да се използва с особено внимание от хора с астма, при които аспиринът и други нестероидни анти-възпалителни лекарства могат да причинят астматични пристъпи, ринити или уртикария.

#### 4.6. Бременност и кърмене





Бременните жени и тези, които кърмят трябва да избягват употребата на Deep Heat Spray. Deep Heat Spray не се препоръчва за деца под 5 годишна възраст.

#### **4.7. Ефект върху способността за шофиране и работа с машини**

Няма.

#### **4.8. Нежелани реакции**

Възможни са кожни реакции (обриви, парене, сърбеж, уртикария). В тези случаи употребата трябва да се прекрати.

#### **4.9. Предозиране**

Малко вероятно поради локалното приложение на препарата.

### **5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА**

#### **5.1. Фармакодинамични свойства**

Локалното нанасяне на Deep Heat Spray успокоява болката и има противовъзпалително действие.

#### **5.2. Фармакокинетични свойства**

Продуктът е предназначен само за локално приложение. Не са провеждани проучвания относно фармакокинетиката.

#### **5.3. Предклинични данни за безопасност**

Активните съставки са описани в монографиите на Британска и Европейска Фармакопеи и са документирани в Мартиндейл (Допълнителна фармакопея). Затова в това приложение не са включени предклинични данни.

### **6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ**

#### **6.1. Списък на помощните вещества**

Isopropyl alcohol 27,4%

Butane 40 60%

#### **6.2. Физико-химични несъвместимости**

Не са известни

#### **6.3. Срок на годност**

5 години. Не използвайте след изтичане на датата посочена на опаковката.

#### **6.4. Специални условия на съхранение**

Да се пази от директна слънчева светлина и да се съхранява при температура под 50°C.

#### **6.5. Данни за опаковката**

150 ml метален аерозолов контейнер.



#### **6.6. Препоръки при употреба**

Контейнер под налягане. Не продупчвайте и не изгаряйте, дори когато е празен. Не пръскайте върху огън или друг запалителен материал.

**Силно запалимо!**

#### **7. ЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР**

#### **8. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА**

The Mentholatum Company Ltd

1 Rdwood Avenue  
Peel Park Campus  
East Kilbride, G74 5 PE  
Great Britain

#### **9. ДАТА НА ПОСЛЕДНА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ТЕКСТА**

Септември 2003 г.

