

## **Кратка характеристика на продукта -**

### **Етанолов разтвор на йод 5 %**

**Alcoholic iodine solution 5 per cent**

**Cutaneous solution**

1. Търговско име на лекарствения продукт – Alcoholic iodine solution 5% – sol. cut. 20ml, 900ml - Етанолов разтвор на йод 5%.

2. Количество и качествен състав:

Активни съставки:

	g/100ml
Iodine	5.0

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО	
Приложение към разрешение за употреба № II-10946/01.06.05	
N=3/28.03.2005	Ph.Eur
<i>Илианов</i>	

3. Лекарствена форма – Cutaneous solution - дермален разтвор.

4. Клинични данни

4.1. Показания – Употребява се в медицинската практика външно, като антисептично средство при повърхностни наранявания на кожата.

4.2.. Дозировка и начин на употреба – Само за дермално приложение. Прилага се външно чрез нанасяне с помощта на подходящ тампон.

4.3. Противопоказания – Свръхчувствителност към някоя от съставките (йод, етанол), както и наличие на иритативен дерматит и изгаряния.

4.4. Специални противопоказания и специални предупреждения за употреба:

-да не се приема вътрешно!

-да не се нанася на лигавици и открити рани!

-да не се нанася на големи площи!

-да се пазят очите!

-да не се прилага под оклузивна превръзка!


-продуктът съдържа 46-48 % етанол!

-запалим продукт!

-да не се използва след изтичане на срока на годност!

-да се съхранява на място недостъпно за деца!

4.5. Лекарствени и други взаимодействия – Да не се прилага съвместно с етерични масла, амонячни разтвори и живачни и сребърни съединения.



4.6.Бременност и кърмене – Приложението на продукта не се препоръчва при бременност и кърмене.

4.7.Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини - не оказва влияние.

4.8.Нежелани лекарствени реакции – Възможни са такива на свръхчувствителност (алергични реакции от типа на обриви, дерматити, ангиоедем, алергии и др., както и прояви на локално кожно дразнене).

4.9.Предозиране – При продължителна употреба на продукта може да се развитят иритативни и корозивни увреждания на кожата.

#### 5.Фармакологични данни

5.1.Фармакодинамични свойства – ATC-код-D08AG03 Други антисептици и дезинфектанти. Йод съдържащи продукти. Iodine.

Етаноловият разтвор на йода дразни кожата и придава изразен ревултивен ефект. Проявява силно антимикробно и фунгицидно действие при външно прилагане.

5.2.Фармакокинетични свойства – Елиминира се бързо чрез изпарение. Не се абсорбира чрез кожата.

5.3.Предклинични данни за безопасност - Не съдържа токсични и вредни за здравето съставки.

#### 6.Фармацевтични данни

6.1.Списък на помощните вещества и техните количества

##### Помошни съставки:

g/100ml

Potassium iodide 2.0 комплексообразуващо Ph.Eur

Ethanol 96 per cent 51.0ml разтворител Ph.Eur

Purified water to 100.0ml разтворител Ph.Eur

6.2.Физико-химични несъвместимости - Йодът е силен окислител. Да не се прилага съвместно с етерични масла, амонячни разтвори и живачни и сребърни съединения.

6.3.Срок на годност – 1 година (една година) от датата на производство. Период на използване след отваряне на опаковката – 3 месеца.

6.4.Специални условия за съхранение – Да се съхранява в оригинални опаковки на сухо и защитено от светлина място, при температура под 25° С. Да се съхранява на място недостъпно за деца. Да се пази от огън.

6.5.Данни за опаковката – Тъмни стъклени бутилки с обем 20 ml и 900 ml.



6.6.Препоръки при употреба – Да се спазват изискванията за начина на приложение.

7.Име и адрес на притежателя на разрешението за употреба: “Тикофарма” ООД гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” № 5, Управител – Н. Тиков.

8.Регистрационен № в регистъра по чл. 28 ЗЛАХМ

9.Дата на първо разрешаване за употреба на лекарствения продукт (подновяване на разрешението)

10.Дата на (частична) актуализация на текста – февруари 2005 год.

