


Кратка характеристика на продукта

1. Име на лекарственото средство:

Zeel T
Зил Т

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Приложение към
разрешение за употреба № 11-13856/14.01.00

N=6/30.06.2006 

2. Състав:

1 ампула от 2,0 мл. (=2,0г.) съдържа:

Лекарствени вещества:

Cartilago suis	D6	2 mg
Funiculus umbilicalis suis	D6	2 mg
Embryo suis	D6	2 mg
Placenta suis	D6	2 mg
Solanum dulcamara	D3	10 mg
Symphytum (HAB 34)	D6	10 mg
Nadidum	D8	2 mg
Coenzym A	D8	2 mg
Sanguinaria canadensis	D4	3 mg
Natrium diethyloxalaceticum	D8	2 mg
Acidum alpha-liponicum	D8	2 mg
Toxicodendron quercifolium	D2	10 mg
Arnica montana	D4	200 mg
Sulfur	D6	3,6 mg

3. Лекарствена форма:

perorална ампула, разтвор

4. Клинични данни

4.1. Показания:

Артроза /особено гонартроза/, полиартроза, спондилартроза,
хumerоскапуларен периартрит.

4.2. Дозировка и начин на приложение:

Обикновено 1 ампула се разтваря във вода и се изпива преди хранене 1-3
пъти седмично. При остри оплаквания – 1-3 ампули дневно.

Да не се прилага при деца!

4.3. Противопоказания:

Да не се предписва на пациенти, свръхчувствителни към растения от род
Rhus от семейство>Anакардиеви или към някоя от другите съставки на
продукта. Да се използва след консултация с лекар при настоящи или
минали чернодробни заболявания и/или при приемането на хепатотоксичен
препарат. Поради съдържане на Sanguinaria canadensis да не се използва по
време на бременност и кърмене.



4.4. Специални предупреждения и предпазни мерки за употреба

Ако след приложението на продукта не настъпи подобреие или състоянието се влоши, да се преоценят лечението. По време на приемането на препарати, съдържащи Sanguinaria canadensis в единични случаи се наблюдава повишаване на нивата на чернодробните ензими (трансаминази) и билирубин, които са признак за лекарствено причинен хепатит или жълтеница. Тези симптоми изчезват след приключване на лечението. В много редки случаи могат да се появят гастроинтестинални симптоми или кожни реакции до няколко дни след използването на препарата. Да не се инжектира!

4.5. Лекарствени взаимодействия:

Не са известни

4.6. Бременност и кърмене:

Поради съдържане на Sanguinaria canadensis да не се използва по време на бременност и кърмене.

4.7. Продуктът не е противопоказан при шофьори.

4.8. Нежелани реакции:

При единични случаи може да има реакции на свръхчувствителност при пациенти с доказана чувствителност към Arnica (арника).

4.9. Предозиране:

Няма

5. Фармакологични данни

5.1. Хомеопатичен лекарствен продукт

6. Фармацевтични данни:

6.1. Помощни вещества:

Water for injections	1747,4 mg
Sodium chloride	17,6 mg

6.2. Съхранение и срок на годност:

Да се предпазва от пряка слънчева светлина.

Срок на годност: 5 години

Продуктът да се съхранява на недостъпно за деца място!

Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

6.3. Данни за опаковката:

Картонена кутия, съдържаща 10 ампули от 2,0 мл.



7. Име и адрес на производителя и притежател на решението за употреба:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

D-76532 Baden-Baden

8. Регистрационен номер

9. Дата на първо разрешаване за употреба

